

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH KỲ NĂM 2022

I. Tại Hà Nội

TT	Nội dung đào tạo	Địa điểm	Liên hệ	Học phí	Mã hiệu	Tháng/ngày								
						4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017				VILAS T01									
	Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017	Hà Nội	Ms Hoa 0904151195 hoadn@boa.gov.vn	800.000	VILAS T01.1				04					
	Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PTN			800.000	VILAS T01.2				05					
	Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp			800.000	VILAS T01.3				06					
	Độ không đảm bảo đo			800.000	VILAS T01.4				07					
	Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm			800.000	VILAS T01.5				08					
2	ISO/IEC 17025:2017				VILAS T02									
	Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017	Hà Nội	Ms Hồng Anh 0984311850 anh.ch@boa.gov.vn	800.000	VILAS T02.1				08					
	Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả			1.800.000	VILAS T02.2				9-10					
	Kỹ năng Quản lý PTN			1.800.000	VILAS T02.3				11-12					
3	Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017				VILAS T03									
	Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017		Ms Nhi 0949894296 Nhi.np@boa.gov.vn	800.000	VILAS T03.1						26			
	Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý			800.000	VILAS T03.2						27			
	Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp			800.000	VILAS T03.3						28			

II. Tại Hồ Chí Minh

TT	Nội dung đào tạo	Địa điểm	Liên hệ	Học phí	Mã hiệu	Tháng/ngày								
						4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189				MED T01									
	Tiêu chuẩn ISO 15189:2012	Hồ Chí Minh	Ms Lan 0903431522 hoanglan@boa.gov.vn	1.100.000	MED T01.1				11					
	Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý			1.100.000	MED T01.2				12					
	Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp			1.100.000	MED T01.3				13					
	Độ không đảm bảo đo			1.100.000	MED T01.4				14					
	Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm			1.100.000	MED T01.5				15					
2	Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017				VILAS T06									
	Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017	Hồ Chí Minh	Ms Vân 0907 003 610 van.htc@boa.gov.vn	900.000	VILAS T06.1				15					
	Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý			900.000	VILAS T06.2				16					
	Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp			900.000	VILAS T06.3				17					
	Độ không đảm bảo đo			900.000	VILAS T06.4				18					
	Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm			900.000	VILAS T06.5				19					
3	ISO/IEC 17025:2017				VILAS T07									
	Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017		Ms Trà	900.000	VILAS T07.1						19			

TT	Nội dung đào tạo	Địa điểm	Liên hệ	Học phí	Mã hiệu	Tháng/ngày								
						4	5	6	7	8	9	10	11	
	Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả	Hồ Chí Minh	0942011133 tra.nt@boa.gov.vn	2.000.000	VILAS T07.2						20-21			
	Kỹ năng cho Quản lý PTN			2.000.000	VILAS T07.3							22-23		
3	Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017				VILAS T08									
	Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017	Hồ Chí Minh	Ms Tú 0975202122 camtu@boa.gov.vn	900.000	VILAS T08.1							24		
	Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý			900.000	VILAS T08.2								25	
	Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp			900.000	VILAS T08.3								26	
	Độ không đảm bảo đo			900.000	VILAS T08.4								27	
	Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm			900.000	VILAS T08.5								28	
4	ISO/IEC 17025:2017				VILAS T09									
	Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017	Hồ Chí Minh	Ms Vân 0907 003 610 van.htc@boa.gov.vn	900.000	VILAS T09.1								21	
	Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả			2.000.000	VILAS T09.2									22-23
	Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp			2.000.000	VILAS T09.3									24-25

Chú thích:

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính Tổng hợp - Văn phòng Công nhận Chất lượng - 70 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 3 7911951 E-mail: boa.daotao@boa.gov.vn