



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LIST OF ACCREDETED TESTS

(Kèm theo quyết định số/Attachment with decision: /QĐ – VPCNCLQG
Ngày tháng 02 năm 2026 của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng
quốc gia/of BoA Director)

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Giám định - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc
Laboratory: Quality Control Centre - Branch Dong Bac Corporation

Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Tổng công ty Đông Bắc
Organization: Dong Bac Corporation

Số hiệu/ Code: VILAS 608

Chuẩn mực công nhận: ISO/IEC 17025:2017
Accreditation criteria:

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Vật liệu xây dựng
Field of testing: Chemical, Civil engineering

Người quản lý: Trần Huy Thắng
Laboratory manager: Tran Huy Thang

Hiệu lực công nhận/
Period of Validation: Từ ngày /02/2026 đến ngày 30/12/2029

Địa chỉ/ Address: Số 151, Đường Bà Triệu, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
No 151 Ba Trieu street, Cam Pha ward, Quang Ninh province, Viet Nam

Địa điểm/Location:

Địa điểm/Location 1: Phòng Hóa nghiệm và nghiệp vụ giám định
Số 151, Đường Bà Triệu, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chemical Laboratory and Inspection
No 151 Ba Trieu Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh Province, Viet Nam

Địa điểm/Location 2: Trạm giám định Đông Triều
Thôn Đám Bạc, Phường Hoàng Quế, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Dong Trieu Station
Dam Bac Hamlet, Hoang Que Ward, Quang Ninh Province, Viet Nam

Địa điểm/Location 3: Trạm giám định Sơn Động
Thôn Đồng Rì, Xã Tây Yên Tử, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Son Dong station
Dong Ri Hamlet, Tay Yen Tu commune, Bac Ninh Province, Viet Nam

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 608

Địa điểm/*Location 4:* **Trạm giám định Bắc Vân Phong**
 Thôn Đàm Môn, Xã Đại Lãnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

 Bac Van Phong station
 Dam Mon Hamlet, Dai Lanh Commune, Khanh Hoa Province, Viet Nam

Điện thoại/ *Tel:* 0972 521 559

E-mail: trungtamgiamdinhdongbac@gmail.com

Website:

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 608

Địa điểm/Location 1: **Phòng Hóa nghiệm và nghiệp vụ giám định**
Số 151, Đường Bà Triệu, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chemical Laboratory and Inspection
No 151 Ba Trieu Street, Cam Pha Ward, Quang Ninh Province, Viet Nam

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa

Field of testing: *Chemical*

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
1.	Than Coal	Xác định độ ẩm toàn phần Phương pháp làm khô trong không khí (A2, B2) <i>Determination of total Moisture Air dry (A2, B2) method</i>	(0 ~ 60) %	TCVN 172:2019 (ISO 589:2008)
2.		Xác định độ ẩm trong mẫu phân tích chung <i>Determination of Moisture in the analysis sample</i>	(0 ~ 40) %	TCVN 4919:2007 (ISO 687:2010)
3.		Xác định hàm lượng tro <i>Determination of ash content</i>	(0 ~ 100) %	TCVN 173:2011 (ISO 1171:2010)
4.		Xác định hàm lượng chất bốc <i>Determination of volatile matter</i>	(0 ~ 60) %	TCVN 174:2011 (ISO 562:2010)
5.		Xác định trị số tỏa nhiệt toàn phần Phương pháp bom nhiệt lượng <i>Determination of gross calorific value The calorimeter bomb method</i>	(0 ~ 8300) cal/g	TCVN 200:2011 (ISO 1928:2009)
6.		Xác định hàm lượng Lưu huỳnh Phương pháp đo phổ hồng ngoại IR <i>Determination of total sulfur content IR Spectrometry method</i>	(0 ~ 20) %	TCVN 8622:2010 (ISO 19579:2006)
7.		Xác định hàm lượng Photpho Phương pháp so màu khử Molipdophotphat <i>Determination of Phosphorus content Reduced molybdophosphate photometric method</i>		TCVN 254-2:2009 ISO 622:2016 (E)

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 608

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
8.	Than Coal	Xác định hàm lượng Cacbon cố định <i>Determination of fixed Carbon content</i>		TCVN 9813:2013 (ISO 17246:2010)
9.		Xác định cỡ hạt Phương pháp sàng khô <i>Determination of size analysis Dry Sieving method</i>		TCVN 251:2018 (ISO 1953:2015)
10.		Xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ Phương pháp sàng <i>Determination of undersized or oversized proportions analysis Sieving method</i>		TCVN 4307:2005
11.		Xác định chỉ số nghiền Hardgrove <i>Determination of Hardgrove grindability index</i>		TCVN 6015:2018 (ISO 5074:2015)
12.		Xác định tính nóng chảy của tro <i>Determination of ash fusibility</i>		TCVN 4917:2011 (ISO 540:2008)
13.		Xác định hàm lượng Hydro Phương pháp nung <i>Determination of Hydrogen content Instrument method</i>		TCVN 9816:2013 (ISO 29541:2010)
14.	Tro than và cốc Coal and Coke ash	Xác định hàm lượng nhôm oxit (Al ₂ O ₃) Phương pháp UV-Vis <i>Determination of aluminium oxide content (Al₂O₃) UV-Vis method</i>		TCVN 6258:1997 (ASTM D2795-95)
15.		Xác định hàm lượng Silic dioxit (SiO ₂) Phương pháp UV-Vis <i>Determination of silicon dioxide content (SiO₂) UV-Vis method</i>		TCVN 6258:1997 (ASTM D2795-95)

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 608

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
16.	Tro than và cốc <i>Coal and Coke ash</i>	Xác định hàm lượng sắt oxit (Fe ₂ O ₃) Phương pháp UV-Vis <i>Determination of ferric oxide content (Fe₂O₃) UV-Vis method</i>		TCVN 6258:1997 (ASTM D2795-95)
17.		Xác định hàm lượng Titan dioxit (TiO ₂) Phương pháp UV-Vis <i>Determination of Titanium dioxide content (TiO₂) UV-Vis method</i>		TCVN 6258:1997 (ASTM D2795-95)
18.		Xác định hàm lượng Photpho pentoxit (P ₂ O ₅) Phương pháp UV-Vis <i>Determination of Phosphorus pentoxide content (P₂O₅) UV-Vis method</i>		TCVN 6258:1997 (ASTM D2795-95)
19.		Xác định hàm lượng canxi oxit (CaO) Phương pháp chuẩn độ <i>Determination of calcium oxide content (CaO) Titrimetric method</i>		TCVN 6258:1997 (ASTM D2795-95)
20.		Xác định hàm lượng Magie oxit (MgO) Phương pháp chuẩn độ <i>Determination of magnesium oxide content (MgO) Titrimetric method</i>		TCVN 6258:1997 (ASTM D2795-95)
21.		Xác định hàm lượng Natri oxit (Na ₂ O) Phương pháp quang kế ngọn lửa <i>Determination of Sodium oxide contents (Na₂O) Flame photometer method</i>		TCVN 6258:1997 (ASTM D2795-95)

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 608

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
22.	Tro than và cốc <i>Coal and Coke ash</i>	Xác định hàm lượng Kali oxit (K ₂ O) Phương pháp quang kế ngọn lửa <i>Determination of Potassium oxide contents (K₂O)</i> <i>Flame photometer method</i>		TCVN 6258:1997 (ASTM D2795-95)
23.		Xác định hàm lượng SO ₃ Phương pháp phổ hồng ngoại IR <i>Determination of Sulphur oxide content (SO₃)</i> <i>IR Spectrometry method</i>		ASTM D5016-24
24.	Khí thiên nhiên <i>Natural gases</i>	Xác định hàm lượng CH ₄ Sử dụng máy đo khí kiểu cảm biến Drager X-am 5000 <i>Determining content of CH₄</i> <i>Using Drager X-am 5000 multi gas detection</i>	(0 ~ 30) %	PPNB 01/2017
25.		Xác định hàm lượng H ₂ Sử dụng máy đo khí kiểu cảm biến Drager X-am 5000 <i>Determining content of H₂</i> <i>Using Drager X-am 5000 multi gas detection</i>	(0 ~ 20) %	PPNB 01/2017
26.		Xác định hàm lượng O ₂ Sử dụng máy đo khí kiểu cảm biến Drager X-am 5000 <i>Determining content of O₂</i> <i>Using Drager X-am 5000 multi gas detection</i>	(0 ~ 20) %	PPNB 01/2017
27.		Xác định hàm lượng CO ₂ Sử dụng máy đo khí kiểu cảm biến Drager X-am 5000 <i>Determining content of CO₂</i> <i>Using Drager X-am 5000 multi gas detection</i>	(0 ~ 20) %	PPNB 01/2017

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 608

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
28.	Nước ngầm, nước mặt, nước sạch <i>Ground water, surface water, domestic water</i>	Xác định pH <i>Determination of pH</i>	2 ~ 12	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
29.		Xác định hàm lượng Canxi Phương pháp chuẩn độ EDTA <i>Determination of Calcium content EDTA titrimetric method</i>	2,98 mg/L	TCVN 6198:1996 (ISO 6058:1984)
30.		Xác định tổng số Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ EDTA <i>Determination of the sum of Calcium and Magnesium EDTA titrimetric method</i>	5,40 mg/L	TCVN 6224:1996 (ISO 6059:1984)
31.		Xác định hàm lượng Clorua Chuẩn độ Bạc Nitrat với chỉ thị Cromat (phương pháp MO) <i>Determination of Chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method)</i>		TCVN 6194:1996
32.		Xác định hàm lượng Sunfat Phương pháp trọng lượng sử dụng Bari Clorua <i>Determination of Sunfate content Gravimetric using Barium chloride method</i>		TCVN 6200:1996 (ISO 9280:1990)
33.	Nước thải <i>Wastewater</i>	Xác định hàm lượng cặn <i>Determination of mination residue content</i>		TCVN 4560:1988
34.	Nước ngầm, nước mặt, nước sạch <i>Ground water, surface water, domestic water</i>	Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp trắc phổ hấp thụ bằng tay <i>Determination of Ammonium content Manual spectrometric method</i>	0,052 mg/L	TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984)

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN*LIST OF ACCREDITED TESTS***VILAS 608**

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
35.	Nước ngầm, nước mặt, nước sạch <i>Ground water, surface water, domestic water</i>	Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử <i>Determination of Nitrite content Molecular absorption spectrometric method.</i>	0,010 mg/L	TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984)

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN*LIST OF ACCREDITED TESTS***VILAS 608****Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng***Field of testing: Civil Engineering*

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
1.	Đá <i>Rocks</i>	Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước <i>Determination of apparent specific gravity, bulk specific gravity and water absorption</i>		TCVN 7572-5:2006
2.		Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc <i>Determination of strength and softening coefficient of the original stone</i>	(0 ~ 1500) KN	TCVN 7572-10:2006
3.		Xác định cường độ kháng kéo <i>Determination of splitting tensile strength</i>		ASTM D3967:2023

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN*LIST OF ACCREDITED TESTS***VILAS 608**

Địa điểm/Location 2: **Trạm giám định Đông Triều**
Thôn Đám Bạc, Phường Hoàng Quế, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Dong Trieu Station
Dam Bac Hamlet, Hoang Que Ward, Quang Ninh Province, Viet Nam

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa*Field of testing: Chemical*

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
1.	Than Coal	Xác định độ ẩm toàn phần Phương pháp làm khô trong không khí (A2, B2) <i>Determination of total Moisture</i> <i>Air dry (A2, B2) method</i>	(0 ~ 60) %	TCVN 172:2019 (ISO 589:2008)
2.		Xác định độ ẩm trong mẫu phân tích chung <i>Determination of Moisture in the analysis sample</i>	(0 ~ 40) %	TCVN 4919:2007 (ISO 687:2010)
3.		Xác định hàm lượng tro <i>Determination of ash content</i>	(0 ~ 100) %	TCVN 173:2011 (ISO 1171:2010)
4.		Xác định hàm lượng chất bốc <i>Determination of volatile matter</i>	(0 ~ 60) %	TCVN 174:2011 (ISO 562:2010)
5.		Xác định trị số tỏa nhiệt toàn phần Phương pháp bom nhiệt lượng <i>Determination of gross calorific value The calorimeter bomb method</i>	(0 ~ 8300) cal/g	TCVN 200:2011 (ISO 1928:2009)
6.		Xác định hàm lượng Lưu huỳnh Phương pháp đo phổ hồng ngoại IR <i>Determination of total sulfur IR Spectrometry method</i>	(0 ~ 20) %	TCVN 8622:2010 (ISO 19579:2006)
7.		Xác định cỡ hạt Phương pháp sàng khô <i>Determination of size analysis Dry Sieving method</i>		TCVN 251:2018 (ISO 1953:2015)

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN*LIST OF ACCREDITED TESTS***VILAS 608**

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
8.	Than Coal	Xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ Phương pháp sàng <i>Determination of undersized or oversized propotions analysis</i> <i>Sieving method</i>		TCVN 4307:2005

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN*LIST OF ACCREDITED TESTS***VILAS 608**

Địa điểm/Location 3:

Trạm giám định Sơn Động**Thôn Đồng Rì, Xã Tây Yên Tử, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam****Son Dong station****Dong Ri Hamlet, Tay Yen Tu commune, Bac Ninh Province, Viet Nam****Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa***Field of testing:**Chemical*

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
1.	Than Coal	Xác định độ ẩm toàn phần Phương pháp làm khô trong không khí (A2, B2) <i>Determination of total Moisture Air dry (A2, B2) method</i>	(0 ~ 60) %	TCVN 172:2019 (ISO 589:2008)
2.		Xác định độ ẩm trong mẫu phân tích chung <i>Determination of Moisture in the analysis sample</i>	(0 ~ 40) %	TCVN 4919:2007 (ISO 687:2010)
3.		Xác định hàm lượng tro <i>Determination of ash content</i>	(0 ~ 100) %	TCVN 173:2011 (ISO 1171:2010)
4.		Xác định hàm lượng chất bốc <i>Determination of volatile matter</i>	(0 ~ 60) %	TCVN 174:2011 (ISO 562:2010)
5.		Xác định cỡ hạt Phương pháp sàng khô <i>Determination of size analysis Dry Sieving method</i>		TCVN 251:2018 (ISO 1953:2015)
6.		Xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ Phương pháp sàng <i>Determination of undersized or oversized propotions analysis Sieving method</i>		TCVN 4307:2005

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN*LIST OF ACCREDITED TESTS***VILAS 608**

Địa điểm/Location 4:

Trạm giám định Bắc Vân Phong**Thôn Đầm Môn, Xã Đại Lãnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam****Bac Van Phong station****Dam Mon Hamlet, Dai Lanh Commune, Khanh Hoa Province, Viet Nam****Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa***Field of testing:**Chemical*

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
1.	Than Coal	Xác định độ ẩm toàn phần Phương pháp làm khô trong không khí (A2, B2) <i>Determination of total Moisture Air dry (A2, B2) method</i>	(0 ~ 60) %	TCVN 172:2019 (ISO 589:2008)
2.		Xác định độ ẩm trong mẫu phân tích chung <i>Determination of Moisture in the analysis sample</i>	(0 ~ 40) %	TCVN 4919:2007 (ISO 687:2010)
3.		Xác định hàm lượng tro <i>Determination of ash content</i>	(0 ~ 100) %	TCVN 173:2011 (ISO 1171:2010)
4.		Xác định hàm lượng chất bốc <i>Determination of volatile matter</i>	(0 ~ 60) %	TCVN 174:2011 (ISO 562:2010)
5.		Xác định trị số tỏa nhiệt toàn phần Phương pháp bom nhiệt lượng <i>Determination of gross calorific value The calorimeter bomb method</i>	(0 ~ 8300) cal/g	TCVN 200:2011 (ISO 1928:2009)
6.		Xác định hàm lượng Lưu huỳnh Phương pháp đo phổ hồng ngoại IR <i>Determination of total sulfur IR Spectrometry method</i>	(0 ~ 20) %	TCVN 8622:2010 (ISO 19579:2006)
7.		Xác định tính nóng chảy của tro tại trạng thái môi trường oxi hóa <i>Determination of ash fusibility at the oxidation environmental state</i>		TCVN 4917:2011 (ISO 540:2008)

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN*LIST OF ACCREDITED TESTS***VILAS 608**

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử <i>Materials or products tested</i>	Tên phương pháp thử cụ thể <i>The Name of specific tests</i>	Giới hạn định lượng (nếu có)/Phạm vi đo <i>Limit of quantitation (if any)/range of measurement</i>	Phương pháp thử <i>Test methods</i>
8.	Than Coal	Xác định cỡ hạt Phương pháp sàng khô <i>Determination of size analysis Dry Sieving method</i>		TCVN 251:2018 (ISO 1953:2015)
9.		Xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ Phương pháp sàng <i>Determination of undersized or oversized proportions analysis Sieving method</i>		TCVN 4307:2005
10.		Xác định chỉ số nghiền Hardgrove <i>Determination of Hardgrove grindability index</i>		TCVN 6015:2018 (ISO 5074:2015)

Chú thích/Note:

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ *Vietnam Standard*.
- ISO: Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá/*International Organization for Standardization*.
- PPNB: Quy trình do PTN xây dựng / *Laboratory-developed methods*,
- Trường hợp Trung tâm Giám định - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Trung tâm Giám định - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ *It is mandatory for the Quality Control Centre - Branch Dong Bac Corporation that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.*

